



MJ International. inc

Company Introduction



목차 (Table of Contents)

1. Greetings from CEO
2. Company Introduction & History
3. Product Introduction
 - Mask Line
 - Reuse Mask
 - Nano Mask
 - Nano Filter
 - Other Products
 - Today's Scent
 - Today's Clear
 - Hand Sanitizer
4. Patents and Test Reports
5. Location



1. 대표 인사말 (Greetings from CEO)

I would like to extend my sincere gratitude for your continued support for



With constant efforts in R&D and principle-based management that ensure stable growth,

our company is meeting fast-paced social demands. We have also been seeking R&D and innovative management

with a firm belief that those efforts will ensure highest technology development and quality.

We vow to make continued efforts to create a harmonious and co-prosperous society

based on our management vision and philosophy.



CEO & Representative

Jae-young Jeong

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jae-young Jeong'.



2. 회사소개 (Company Introduction)


Company Name: MJ International, inc

CEO: Jae-young Jeong (鄭在永)

Date of Establishment: July 17, 2020

Key Products

- Sanitary Health Products (Mask, Hand Sanitizer)
- Diffuser
- Air Purifying Filters for Cars



2. 회사 연혁 (Company History)

2018


Mar. MJ International Established
Aug. Sold First Oasse (Essential Oil) Offline

2019

Aug. Started selling "Today's Clear"
Sep. Started selling "Today's Scent"
Oct. Started selling "APL Mask"
Nov. Trademark/Mask Brand Registered for
"APL Mask"
Dec. Started selling "APL Mask MB Filter"

2020

Feb. Started selling "Radius Hand Sanitizer"
Mar. Completed selling "APL Mask"
(Mask 3,500pcs / Filter 20,000pcs)
Apr. Started selling Disposable "Daily Mask"
for the first time
May Started selling "Nano Mask"
Jul. Started domestic production and selling of
"Reuse Mask"
Aug. FITI Certification completed for "Reuse
Mask"
Sep. Produced "Daily Mask" domestically



3.제품소개 (Product Introduction)

Mask Line –Reuse Mask



Seamless Design

Seamless design
using ultrasonic technology



Anti-Germ Functional Fabric

Protected from germs as the mask
absorbs and dries sweat quickly



Improved Durability

Durability is improved to compensate
Possible weakness caused
by seamless design

3.제품소개 (Product Introduction)

Mask Line - Nano Mask



Ear Strap

Ear Straps are freely adjustable



Cost-Effective

Highly cost-effective as the mask can be cleaned for reuse



Nose Wire

Nose wire allows tight wearability and anti-fogging feature


3.제품소개 (Product Introduction)

Mask Line - Nano Filter



Double-Sided Tape

Usable and compatible
for all types of masks.
Simply detachable



Magnified by 10,000 times

Filter enclosed with nano fiber
Filters ultra fine dust by 95%



Moisture Resistant

Nano filter, unlike MB filter is resistant
against moisture and droplets,
ensuring better durability

3.제품소개 (Product Introduction)

Today's Scent

Diffuser



Options: Refreshing Air, April Fresh
French Lavender
Pure Cotton, Blackcherry

The natural diffuser causes no headache
even after long exposure
while giving off strong scent
Boasts large volume of 200ml

Today's Clear

Air Purifying Filter for Cars



Options: Mint, Pink

The Air Purifying Filter developed
in Italy naturally
absorbs contaminants in narrow spaces,
allowing easy air purifying

Hand Sanitizer



Options: 50ml, 500ml

You can use easy-to-carry-around
50ml or keep the 500ml type
at your office or store (Ethanol 72%)

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

1. Documents related to Head Office

국세청
ms.go.kr

사업자등록증
(법인사업자)
등록번호 : 748-86-02064

법인명 (단체명) : 주식회사 엠제이인터내셔널(MJ International Corp.)
대표자 : 정재영

개업연월일 : 2020년 07월 17일 법인등록번호 : 131311-0238901
사업장소재지 : 경기도 평택시 서탄면 수월왕1길 50, 나동동

본점소재지 : 경기도 평택시 서탄면 수월왕1길 50, 나동동

사업의종류 : ☒ 제조업 ☒ 기타 직물제품 제조업
 ☒ 도매 및 소매업 ☒ 상품 종합 도매업
 ☒ 도매 및 소매업 ☒ 전자상거래 소매업

발급사유 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(V)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2020년 07월 27일
평택세무서장

국세청

상표등록공고 40-2019-0109346

(190) 대한민국특허청(KR)
등록상표상표공보

(112) 등록상표번호 40-2019-0109346
(450) 등록상표일자 2019년11월11일

(511) 상품분류	11번	09
(210) 출원번호		40-2019-0042097
(220) 출원일자		2019년09월20일
(260) 출원공고번호		40-2019-0090558
(442) 출원공고일자		2019년08월13일
(111) 등록번호		40-1530875
(151) 등록일자		2019년11월05일
(732) 상표권자		

정재영
서울특별시 구로구 디지털로32다길 23 ,B101호(구로동)

(740) 대리인
김영관

담당심사관 : 안종관

(512) 지정상품(상표)
제 09 류
공기여파를 마스크, 방진마스크, 방호마스크, 방호용 마스크, 보호헬멧을 케이스상(안전보호대), 비의복용 방진마스크 필터, 호흡기 보호용 오일방지 마스크, 호흡마스크, 호흡마스크용 여과기, 호흡보호용 방진마스크, 비의복용 황사마스크, 비의복용 황사마스크용 필터, 황사마스크, 잠수용 호흡기, 내리받기 가능한 전자 음반용, 내리받기 가능한 주판, 내리받기 가능한 멀티미디어 과일, 안경, 스마트폰 겸 애플리케이션(소프트웨어), 사고 또는 부상방지를 위한장갑.

상표권본

심폐소생소

- 1 -

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

2. Documents related to Products (Reuse Mask)

Harmful Elements Content, UV Light Screening 99.9%

FiDi (07791) 서울특별시 강서구 마곡중앙로 10 1층 79
Tel : 02-6931-8460 Fax : 02-498-8461

TEST REPORT

의뢰자 : 엘제이 인터내셔널
주소 : 경기도 평택시 장당길 43-4, 1동 205호(장당동)
품명 : 마스크
제품분류 : 중의류
세부내역 : COLOR NAME : 검정

접수번호 : F232-20-24241
접수일자 : 2020-07-21
발급일자 : 2020-07-23
측면호 : 1/4

시험항목	#1
아릴아민 함유량(*)	합격
폼알데하이드 함유량(*)	합격
pH(*)	합격
자외선차단율	***

(*) 판정기준 : 국가기술표준원고시 제 2018-0195 호 안전기준 부속서 1 가형용 섬유제품
(**) 판정기준 없음

** 다음페이지 계속 **

확인 : 성유소비재사업팀 양재승
성명 : 양재승

FITI 시험연구원장

본 문서 확인 번호 : R06W-ZDR2-ZOUZ ※
(홈페이지 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 것입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 복사, 전파, 배포 및 소용용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인증과 무관함을 알려 드립니다.

Anti-Germ Functional Test (Source Fiber)

FiDi (08732) 부산광역시 동구 중앙대로 248 번길 34
Tel : 051-463-5462-4 Fax : 051-462-8803

TEST REPORT

의뢰자 : 신두섬유
주소 : 부산광역시 강서구 대저중앙로 360-23 (대저1동)
품명 : 원단
의뢰자제시시료명 : ATB 외물

접수번호 : B232-17-02485
발급일자 : 2017-08-29
용도 : 품질관리용
측면호 : 1/3


2017-08-22 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과를 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 항균도 (KS K 0693 : 2016) : 세균수/mL, 정균감소율(%)

균주	조건	정균감소율(%)	
		BLANK	#1
균주 1	초기균수	2.2 x 10 ⁶	2.2 x 10 ⁶
	18 시간 후 균수	4.5 x 10 ⁶	<10
	정균감소율	-	99.9
균주 2	초기균수	1.8 x 10 ⁶	1.8 x 10 ⁶
	18 시간 후 균수	4.0 x 10 ⁷	<10
	정균감소율	-	99.9

주) : 표 준 조 : 면
· 바이온 계면활성제 : TWEEN 80, 점종 균액에 0.05 % 첨가
· 사용공시균주
· 균주 1 : *Staphylococcus aureus* ATCC 6538
· 균주 2 : *Klebsiella pneumoniae* ATCC 4352
· 병원 사전 협조

SAMPLE : 

FITI 시험연구원장


본 문서 확인 번호 : M428-7911-6WIR ※
(홈페이지 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 것입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 복사, 전파, 배포 및 소용용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인증과 무관함을 알려 드립니다.

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

3. Documents related to Products (Reuse Mask Filter)

Harmful Elements Content (Felt)



국기도 안양시 만안구 전파로24번길 82
(안양동)
T : 031-596-5600 F : 031-596-5790
www.katri.re.kr

전자문서
전송서비스

시험 성적서

신청자 : 가드넥 (주)
주소 : 경기 용인시 처인구 이동읍 처인성로 1172
제출처 :
시험명 : 부직포 1 점
시료1 : 보건용 마스크 필터 중단

KATRI NO : SB0020-00000328
접수일자 : 2020.03.26
발급일자 : 2020.04.02
용도 : 품질관리용
PAGE(S) : 1 / 3

시험항목	시험결과
시료1	
순도(산/알칼리, 황광, 색소) : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인(2019.12) 준용	
색소	색이 없음
산 또는 알칼리	출색이 없음
페놀프탈레인시액	적색이 없음
메틸오렌지시액	황광이 없음
황광	
순도(포름알데하이드) : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인(2019.12) 준용	
크로마토그래피 비교액의 색보다 진하지 않음	

- 계속 -


한국의류시험연구원

시험자 : 김해림
기술책임자 : 공용문

시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 산전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 4°C 이하 온도 및 습도 조건에서 유효성을 유지합니다.

Fine Dust Capture Efficiency - 95%



국기도 안양시 만안구 전파로24번길 82
(안양동)
T : 031-596-5600 F : 031-596-5790
www.katri.re.kr

전자문서
전송서비스

KATRI NO : SB0020-00000328
PAGE(S) : 2 / 3

시험항목	시험결과
시료1	
분진포집효율(염화나트륨) (%) : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인(2019.12) 준용	
처리 전	
Test 1	97.7
Test 2	89.1
Test 3	88.1
처리 후	
Test 1	96.9
Test 2	98.4
Test 3	97.9
*주) 전처리 : 온도 (38±2.5)℃, 습도 (85±5)% R.H.에서 24 시간 전처리 후 실온에서 4 시간 방치	
분진포집효율(파라핀오일) (%) : 보건용 마스크의 기준 규격에 대한 가이드라인(2019.12) 준용	
처리 전	
Test 1	85.3
Test 2	86.0
Test 3	91.2
처리 후	
Test 1	78.7
Test 2	85.8
Test 3	82.5
*주) 전처리 : 온도 (38±2.5)℃, 습도 (85±5)% R.H.에서 24 시간 전처리 후 실온에서 4 시간 방치	

- 계속 -

시료1

한국의류시험연구원

시험자 : 김해림
기술책임자 : 공용문

시험장소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 82(안양동)

비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 당 시험연구원의 사전 서면동의 없이 홍보, 산전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 4°C 이하 온도 및 습도 조건에서 유효성을 유지합니다.

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

4. Documents related to Products (Nano Mask)

Fine Dust Capture Efficiency
Air Penetration

Disruptive Strength

Fine Dust Capture Efficiency
- 97%(China)

FiDi (41750) 대구광역시 서구 지동로 498
Tel : 053-553-2100 Fax : 053-553-2348

TEST REPORT

의뢰자 : (주)티앤솔루션 접수번호 : T271-18-00055
발급일자 : 2018-01-15 발급일자 : 2018-01-15
용도 : 납땜용 용도 : 납땜용
측면호 : 1/1 측면호 : 1/1

2018-01-02 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 분진포집효율 (ASHRAE STANDARD 52.1, 중량법) : %

	#1	#2
시험 조건 : 시험 풍속 1.0 m/s, 말기압력손실 76 mmAq, 의뢰자 요청에 의해 상기 시험방법 적용하였음.	86.5	85.4

02. 공기투과도 (JIS L 1096 : 2010, A 법) : m³/m²/s

	#1	#2
시험 면적 : 38 m² 시험 압력 : 125 Pa	268.6	274.4

** 시험 결과 기록 완료 **

SAMPLE : #1 #2

FITi 시험연구원장

본 문서 확인 번호 : 8V96-DGPR-MP48 X
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

E-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITi와 사전 동의 없이 복제, 전산, 인쇄, 광고 및 소용용도로 사용할 수 없으며, 무단 이용의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

FiDi (28515) 충북 청주시 청원구 오창읍 방항 5길 21
Tel : 043-713-8875 Fax : 043-713-8804

TEST REPORT

의뢰자 : 주식회사 티앤솔루션 접수번호 : M271-18-02575
주 소 : 경기도 남양주시 두물머리 39번길 30-16 발급일자 : 2018-03-05
용도 : 납땜용 용도 : 납땜용
측면호 : 1/1 측면호 : 1/1

의뢰자제시시험명 : #1 TN 미세먼지 나노방진막(TN WINDOW SHIELD), #2 쪽 막

2018-02-22 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 파열강도 (KS K 0350 : 2011) : N

	#1	#2
	487.0	114.0

** 시험 결과 기록 완료 **

SAMPLE : #1 #2

FITi 시험연구원장

본 문서 확인 번호 : 8C2N-Q64E-CLUX X
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인" 메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

E-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITi와 사전 동의 없이 복제, 전산, 인쇄, 광고 및 소용용도로 사용할 수 없으며, 무단 이용의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

北京建筑材料检验研究院有限公司
检验报告 (TEST REPORT)
报告编号 No : JN2018FP0106 第2页, 共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	过滤效率 E(%)	—	98.82 (风速 1m/s) 97.89 (风速 8m/s)	实测值
2	阻力 P(Pa)	—	试验前阻力: 56Pa 试验后阻力: 127Pa (风速 1m/s) 试验前阻力: 526Pa 试验后阻力: 1203Pa (风速 8m/s)	实测值

检测地址: 北京市石景山区金顶北路 69 号.
联系电话: 4000330789、010-88724984.
(本页以下空白)

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

5. Documents related to Products(Today's Scent)

No Harmful Substances Detected

the way to trust **KCL**

9449-2080-4627-4628

시험성적서

1. 성적서번호 : CT18-038189

2. 의뢰자

○ 업체명 : 월스투데이(주)

○ 주소 : 경기도 용인시 처인구 모현면 용당로 145-17, 2,3동, 2,3층

3. 시험기간 : 2018년 03월 26일 ~ 2018년 03월 28일

4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출(대형마트, 홈쇼핑 등)

5. 시료명 : 뉴코도르디퓨저 에이프릴프레쉬

6. 시험방법

(1) 위해우려제품 지정 및 안전·표시기준(환경부 고시 제2018-12호, 2018.01.22)

7. 시험결과

1) 뉴코도르디퓨저 에이프릴프레쉬

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
메틸이소티아졸리논(MIT)	mg/kg	(1)	불검출 (검출한계 1)	-
5-클로로메틸이소티아졸리논(CMIT)	mg/kg	(1)	불검출 (검출한계 1)	-

— 이 하 에 락 —

확인 작성자 이승지 이승지 기술책임자 조준식 Cho

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 견제제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 총포, 산탄, 광고 및 소음용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

2018년 03월 28일

한국건설생활환경시험연구원

가산시험연구원 : 06503 서울특별시 금천구 가산디지털1로 199 02-2102-2500
결과문의 : 생활화학제품안전팀 ☎ (02)2102-2679

총 1페이지 중 1페이지 양식(QP-20-01-05/5)

No Harmful Substance Detected
Contamination related to the Container

the way to trust **KCL**

자가검사번호 : C-A09B-H13100013-A180 2/3

검사성적서

붙임1. 검사결과

1.1 유해성분의 기준

연번	검사항목	단위	판정기준	검사결과	합부판정
1	톨알데하이드	mg/kg	25 이하	불검출	합격
2	메탄올	mg/kg	2,000 이하	불검출	합격
3	벤젠	mg/kg	600 이하	불검출	합격
4	클로로살	mg/kg	70 이하	불검출	합격
5	트리클로로에틸렌	mg/kg	4 이하	불검출	합격

1.2 겹모양

연번	검사기준	검사결과	합부판정
1	아물질의 혼입 및 기타 오염이 없어야 한다.	이상없음	합격
2	외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.	이상없음	합격
3	구조는 안전상 결함이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.	이상없음	합격
4	(에어로졸 제품에만 해당) 고압가스 안전관리법에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 호환성이 있어야 한다.	해당없음	-
5	검査계는 용기로부터 용출되지 아니하여야 한다.	해당없음	-
6	습기계개는 용기, 기도 및 결합부에 흠, 파손이 없고, 흡습계 등 내용물의 누설이 없어야 한다.	해당없음	-

1.3 용기 강도 및 누수(내용물이 액체형 제품만 해당, 에어로졸 제품 제외)

연번	검사기준	검사결과	합부판정
1	'위해우려제품 지정 및 안전·표시기준'에 따른 용기 강도시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	해당없음	-
2	'위해우려제품 지정 및 안전·표시기준'에 따른 용기 누수시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	이상없음	합격

1.4 중량/용량/매수

연번	검사기준	표시사항	허용부족량	검사결과	합부판정
1	'정량표시상품의 정량 검사기준'에 따른 시험을 했을 때 이상이 없어야 한다.	200 mL	4.5 %	196 mL	합격

4. 특허증 및 인증서(Patent and Test Reports)

6. Documents related to Products (Today's Clear)


ISO 9001



ISO 14001



Air Purifying Test
No Harmful Substances Detected



5. 회사 위치(Company Location)



Company Name : MJ International

CEO & Representative : Jae-young Jeong

Date of Establishment : July 17, 2020

Company Location :

No. 910, Dongtan M Tower, 51-9

Dongtan Advanced Industry 1-ro,

Hwasung City, Gyeonggi Province, Korea

TEL : 031)664 – 7770

FAX : 031)8038 – 4551

EMAIL : mjintl00@naver.com



Thank you

MS